全国土壌改良資材協議会

微生物資材部会の自主表示

微生物資材の名称	オーレスC
表示者の名称及び住所	株式会社　松本微生物研究所 長野県松本市大字新村2904
重量又は容量	10Kg
原材料の内容	
含有微生物の種類	バチルス属　、ストレプトマイセス属ほか
菌数分析例	バチルス属　10^7／g、ストレプトマイセス属　10^6／g
担体の種類	発酵ケイフン、ケイフン焼成灰、糖蜜
理化学的特長（分析例）	pH　7．7　　水分　18．2%　　全炭素　10．8% 全窒素　2．0%　　全りん酸　9．3%　　全カリ　3．8 %
用途	有機物の分解促進
（主たる効果）	難分解性有機物（稲わら、麦稈、籾殻、おがくずなど）の 発酵・分解促進、ばら撒きワラの分解促進
生産年月	欄外に記載
有効期間	冷暗所　室温で2年間有効
使用方法	①堆肥の堆積時に混合　②ばら撒き稲わらに散布
標準施用量	①堆肥素材1トンに20Kg　②10アールの稲わらに10Kg
使用上の注意	農薬や石灰との混合は避けてください ①堆肥の水分50%、C／N比30前後に調整してください ②散布後は速やかに耕起してください
保管上の注意	直射日光が当らない冷暗所に保管し、開封後は 速やかに使用してください

全国土壌改良資材協議会

微生物資材部会の自主表示

微生物資材の名称	オーレスG
表示者の名称及び住所	株式会社　松本微生物研究所 長野県松本市大字新村2904
重量又は容量	15Kg
原材料の内容	
含有微生物の種類	バチルス属　、ストレプトマイセス属ほか
菌数分析例	バチルス属　10^7／g、ストレプトマイセス属　10^6／g
担体の種類	発酵ケイフン、貝化石、カニガラ粉末
理化学的特長（分析例）	pH　7．5　　水分　16．7%　　全炭素　11．3% 全窒素　2．0%　　全りん酸　6．7%　　全カリ　2．5%
用途	作物の健全化、物理性改善
（主たる効果）	土壌消毒後の微生物性の改善、維持　　根張り良化
生産年月	欄外に記載
有効期間	冷暗所　室温で2年間有効
使用方法	元肥時　全面に散布し耕起　ガス抜き後全面散布
標準施用量	60Kg(4袋）～90Kg（6袋）／10アール当り
使用上の注意	農薬や石灰との混合は避けてください 乾燥している場合は散布後充分散水してください 散布後は速やかに耕起してください
保管上の注意	直射日光が当らない冷暗所に保管し、開封後は 速やかに使用してください

全国土壌改良資材協議会

微生物資材部会の自主表示

微生物資材の名称	光オーレス
表示者の名称及び住所	株式会社　松本微生物研究所 長野県松本市大字新村2904
重量又は容量	15Kg
原材料の内容	
含有微生物の種類	ロドバクター属　ほか
菌数分析例（出荷時）	ロドバクター属　10^7／g
担体の種類	穀類発酵抽出液吸着フスマ、貝化石、ケイフン焼成灰
理化学的特長（分析例）	pH　6.2　　水分　13．4%　　全炭素　21．2% 全窒素　2．0%　　全りん酸　5．9%　　全カリ　3．3 %
用途	作物の品質向上
（主たる効果）	糖度向上、着色促進、日持ち向上
生産年月	欄外に記載
有効期間	冷暗所　室温で2年間有効
使用方法	元肥時　全面に散布し耕起
標準施用量	60Kg(4袋）～90Kg（6袋）／10アール当り
使用上の注意	農薬や石灰との混合は避けてください 乾燥している場合は散布後充分散水してください 散布後は速やかに耕起してください
保管上の注意	直射日光が当らない冷暗所に保管し、開封後は 速やかに使用してください

全国土壌改良資材協議会

微生物資材部会の自主表示

微生物資材の名称	光オーレス液
表示者の名称及び住所	株式会社　松本微生物研究所 長野県松本市大字新村2904
重量又は容量	5リットル
原材料の内容	
含有微生物の種類	ロドバクター属、バチルス属ほか
菌数分析例	ロドバクター属10^9／g、バチルス属　10^7／g
担体の種類	穀類発酵抽出液、光合成細菌濃縮液、魚エキス
理化学的特長（分析例）	pH　4．0　　EC　20以上　　水分　59．1% 全窒素　3．0%　全りん酸　2．2%　全カリ　1．6%
用途	作物の品質向上
（主たる効果）	糖度向上、着色促進、日持ち向上
生産年月	欄外に記載
有効期間	冷暗所　室温で2年間有効
使用方法	追肥時に1，000倍～2，000倍に希釈し潅水
標準施用量	10アール当り　1回　原液1リットルを ①果樹：収穫の2ヵ月前と1ヵ月前の2回 ②果菜：実の肥大期から週1回
使用上の注意	農薬や石灰との混合は避けてください 菌体が沈殿します。よく振ってから散布してください
保管上の注意	直射日光が当らない冷暗所に保管し、開封後は 速やかに使用してください

全国土壌改良資材協議会

微生物資材部会の自主表示

微生物資材の名称	育苗用オーレスG
表示者の名称及び住所	株式会社　松本微生物研究所 長野県松本市大字新村2904
重量又は容量	5Kg
原材料の内容	
含有微生物の種類	バチルス属　、ストレプトマイセス属ほか
菌数分析例	バチルス属　10^7／g、ストレプトマイセス属　10^6／g
担体の種類	貝化石、海藻粉末、ケイフン焼成灰
理化学的特長（分析例）	pH　６．９　　水分　９．０％　　全炭素　１２．０％ 全窒素　１．１％　　全りん酸　３．６％　　全カリ　３．０％
用途	養水分吸収促進
（主たる効果）	健苗育成、根張り良化
生産年月	欄外に記載
有効期間	冷暗所　室温で2年間有効
使用方法	育苗培土に混合
標準施用量	育苗箱1箱当り25g
使用上の注意	農薬や石灰との混合は避けてください 乾燥している場合は散布後充分散水してください 散布後は速やかに耕起してください
保管上の注意	直射日光が当らない冷暗所に保管し、開封後は 速やかに使用してください

全国土壌改良資材協議会

微生物資材部会の自主表示

微生物資材の名称	育苗用G2
表示者の名称及び住所	株式会社　松本微生物研究所 長野県松本市大字新村2904
重量又は容量	1Kg、5Kg
原材料の内容	
含有微生物の種類	バチルス属、ストレプトマイセス属、グロマス属（VA菌根菌）
菌数分析例	バチルス属　10^7／g、ストレプトマイセス属　10^6／g
担体の種類	珪藻土、貝化石、ゼオライト
理化学的特長（分析例）	pH　6．7　　水分　9．5%　　全炭素　6．1% 全窒素　0．66%　　全りん酸　1．9%　　全カリ　1．4%
用途	養水分吸収促進、作物の健全化
（主たる効果）	りん酸、水分、ミネラルの吸収促進、根張り良化、
生産年月	欄外に記載
有効期間	冷暗所　室温で2年間有効
使用方法	培土に混合、仮植、定植時に植え穴処理
標準施用量	培土1リットル当り　10g～20g、苗1株当り1～2g
使用上の注意	農薬や石灰との混合は避けてください 培土に混合後、充分散水してください 混合後は速やかに播種、移植してください
保管上の注意	直射日光が当らない冷暗所に保管し、開封後は 速やかに使用してください

全国土壌改良資材協議会

微生物資材部会の自主表示

微生物資材の名称	オーレスPSB
表示者の名称及び住所	株式会社　松本微生物研究所 長野県松本市大字新村2904
重量又は容量	10リットル
原材料の内容	
含有微生物の種類	ロドバクター属、バチルス属ほか
菌数分析例	ロドバクター属10^9／g、バチルス属　10^7／g
担体の種類	酵母エキス、天然ミネラル抽出液
理化学的特長（分析例）	pH　7．6　　EC　4．1　　水分　98．9% 全窒素　0．04%　全りん酸　0．04%　全カリ　0．02%
用途	作物の活力促進、作物の健全化
（主たる効果）	根ぐされ・ガスわき防止,登熟向上
生産年月	欄外に記載
有効期間	冷暗所　室温で1年間有効
使用方法	元肥、代かき時全面に散布又は移植時苗箱散布 幼穂形成期に全面散布又は流し込み
標準施用量	10アール当り　1回に原液1リットルを2回
使用上の注意	農薬や石灰との混合は避けてください 菌体が沈殿します。よく振ってから散布してください
保管上の注意	直射日光が当らない冷暗所に保管し、開封後は 速やかに使用してください

全国土壌改良資材協議会

微生物資材部会の自主表示

微生物資材の名称	エコバイオティクス®根健　果樹用
表示者の名称及び住所	株式会社　松本微生物研究所 長野県松本市大字新村2904
重量又は容量	18リットル（10Kg）
原材料の内容	
含有微生物の種類	バチルス属、ストレプトマイセス属、グロマス属ほか
菌数分析例	バチルス属　10^7／g、ストレプトマイセス属　10^6／g
担体の種類	粒状炭、赤玉土、軽石、貝化石肥料
理化学的特長（分析例）	pH　6.2　水分　14.1　%　　全炭素　1.6　% 全窒素　0.14%　　全りん酸　0.12%　　全カリ　0.31 %
用途	**生物性改善　作物の健全化　作物の活力促進**
（主たる効果）	土壌微生物相を改善します。 病気の出にくい健全で活力のある作物作りに貢献します。
生産年月	欄外に記載
有効期間	冷暗所　室温で2年間有効
使用方法	連作障害発生圃場などへの改植時、新植時
標準施用量	改植木1株に9ﾘｯﾄﾙ（0.5袋）を 根の周辺に散布後埋め戻してください
使用上の注意	殺菌剤との混用はできません 殺菌剤処理する場合は処理後3日以上空けて施用してください ガス消毒する場合はガス抜き後に施用してください
保管上の注意	直射日光が当らない冷暗所に保管し、開封後は 速やかに使用してください

全国土壌改良資材協議会

微生物資材部会の自主表示

微生物資材の名称	共生菌　A-300
表示者の名称及び住所	株式会社　松本微生物研究所
	長野県松本市大字新村２９０４
重量又は容量	100ml
原材料の内容	
含有微生物の種類	バークホルデリア属細菌
菌数分析例	バークホルデリア属10^8／g （工場出荷時）
担体の種類	ジャガイモ　　酵母エキス
理化学的特長（分析例）	pH　7.0
	全窒素　　0.11％　　全りん酸　0.02％　　全カリ　0.01％
用途	作物の健全化
（主たる効果）	連作障害物質の分解　作物の活力促進
生産年月	欄外に記載
有効期間	冷蔵庫で6ヶ月（なるべく早くお使いください）
使用方法	
標準施用量	育苗時：10アール当りの苗に200～400倍で散布
	本　圃：1,000倍に希釈して散布
使用上の注意	農薬や石灰との混合は避けてください
	菌体が沈殿します。よく振ってから散布してください
保管上の注意	冷蔵庫に保管し、開封後は速やかに使用してください